



ATA COMPLEMENTAR DO PREGÃO Nº 24.11.01-PE

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e oito minutos, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Itaipoca e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 112, para dar continuidade aos procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0001120240320000220, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 24.11.01-PE.

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - MANTA TÉRMICA HOSPITALAR

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|--------------------|---|--------------|------------------------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 10,0 | 908,00 | 9.080,00 | 06/05/2024 16:30:46 |
| | <p>Marca: estek Fabricante: estek Modelo/Versão: termotech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA TÉRMICA HOSPITALAR Unidade de aquecimento de manta térmica, com unidade de controle de temperatura do corpo do paciente, que varia de 32° a 43°C. Tempo necessário para que a temperatura da superfície de contato suba de 23°C até 37°C de até 6 minutos. Fluxo de ar, no mínimo, 22 L/s. Alarmes: sistema de sensores para controle automático da temperatura do paciente. Possuir limiar de proteção térmica atuando para temperaturas acima da máxima atingida pelo equipamento. Possuir, no mínimo, 3 modos de operação. Possuir filtro HEPA. Controles digitais em painel selado. Mangueira de conexão de ar medindo no mínimo 1,5m. Alimentação: 110/220 Volts – 60 Hz. Acompanha: conector de mangueira com desengate rápido, manta térmica adulto e pediátrico. Exigências: Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. Apresentação de manuais técnicos/operacionais e de serviço que comprovem o atendimento às especificações técnicas solicitadas. Garantia total pelo período mínimo de 24 meses, contados a partir da data de Instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Empresa deverá fornecer serviços de manutenção corretiva e preventiva com seus certificados e apresentar documentação técnica vigente, de acordo com suas especificidades no período de garantia conforme manual do equipamento sem custo adicionais.</p> | | | | | | |

item 2 - SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 1 DE 11 - PREFEITURA DE ITAIPÓCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|--|---|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------|---------------------|
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 4,0 | 1.089,01 | 4.356,04 | 06/05/2024 16:30:46 |
| <p>Marca: cristofoli Fabricante: cristofoli Modelo/Versão: sll Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. XIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. A contratada ficará responsável dentro do período de garantia dos equipamentos/bens, em realizar as manutenções preventivas e calibrações previstas pelo fabricante, tal como prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante</p> | | | | | | | |
| 34.444.108/0001-95 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | SIM | SIM | 4,0 | 1.089,00 | 4.356,00 | 06/05/2024 17:15:26 |
| <p>Marca: CETRO Fabricante: CETRO Modelo/Versão: CETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico;</p> | | | | | | | |

LANCE(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

| EVENTO | OBSERVAÇÕES | CNPJ/CPF | VALOR | DATA/HORA |
|------------|---|----------|-------|---------------------|
| Fracassado | Declarado fracassado. Motivo: No referido item teve proposta desclassificada e participante inabilitado. E não mais participantes a serem convocados. | | | 21/06/2024 10:56:14 |

item 3 - VENTILOMETRO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 2 DE 11 - PREFEITURA DE ITAIPÓCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|--|---|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------|---------------------|
| 34.444.108/0001-95 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | SIM | SIM | 1,0 | 36.601,77 | 36.601,77 | 06/05/2024 17:15:26 |
| <p>Marca: AINCA Fabricante: AINCA Modelo/Versão: 0295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado</p> | | | | | | | |
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | NÃO | NÃO | 1,0 | 36.600,00 | 36.600,00 | 06/05/2024 16:51:40 |
| <p>Marca: AINCA Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES, INC. Modelo/Versão: 00-295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Ventilômetro AINCA possui um grande display de LCD, caixa fabricada com a resina GE Noryl® e uma robusta ventoinha de titânio. O Ventilômetro digital do tipo Wright fornece leitura direta, facilidade de uso e durabilidade, permitindo a realização de medições de TV, MV e Fluxo de ar. Separável em duas partes, é vendido completo e pronto para uso com bateria de 9v, adaptador de 22mmF x 22mmF e manual. Vários acessórios estão disponíveis. Características do Ventilômetro AINCA: Fácil de Ler e manusear Extremamente durável e confiável Economia na compra inicial e manutenção Separável, fornecendo facilidade de uso, limpeza e reprocessamento (por ETO / Glutaraldeído) Fabricado nos EUA desde 1991 pela Anesthesia Associates Inc. (AincA) Especificações Técnicas: Medição: Fluxo de volume ar/gás (LPM) Alcance: 0 a 200 litros (199.98) Resolução: 0.02 Litros Precisão: ±2% a 15 lpm (outros fluxos são por curva publicada) Taxa de Fluxo: 5 lpm mínimo / 150 lpm máximo Resistência de Fluxo: < 2cmH2O a 100 lpm DISPLAY: LCD com luz de fundo. Fonte de Energia: Bateria padrão 9v (Duração de 50 horas em média) ENTRADA/SAÍDA: 22mmM x 22 mmM Dimensões: 2.8 "H x 2.5 "W x 4.5 "D (Aproximadamente) PESO: 0.255 quilogramas Registro na ANVISA: 81766609016</p> | | | | | | | |
| 22.408.118/0001-96 | BIOPULSE BRASIL EIRELI | SIM | SIM | 1,0 | 36.601,77 | 36.601,77 | 06/05/2024 17:41:24 |
| <p>Marca: FERRARIS Fabricante: FERRARIS Modelo/Versão: MARK 8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar</p> | | | | | | | |
| 28.767.561/0001-30 | LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI | NÃO | SIM | 1,0 | 35.413,10 | 35.413,10 | 06/05/2024 15:12:59 |
| <p>Marca: ANESTHESIA ASSOCIATES Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES INC. Modelo/Versão: 00-295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar</p> | | | | | | | |

item 4 - CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 3 DE 11 - PREFEITURA DE ITAIPÓCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|--|---|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------|---------------------|
| 34.444.108/0001-95 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | SIM | SIM | 2,0 | 6.598,44 | 13.196,88 | 06/05/2024 17:15:26 |
| Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO | | | | | | | |
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 2,0 | 6.598,44 | 13.196,88 | 06/05/2024 16:30:46 |
| Marca: cdf Fabricante: cdf Modelo/Versão: mh100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA | | | | | | | |
| 00.376.638/0001-21 | MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | NÃO | SIM | 2,0 | 9.897,71 | 19.795,42 | 06/05/2024 13:22:01 |
| Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO | | | | | | | |

LANCE(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

| EVENTO | OBSERVAÇÕES | CNPJ/CPF | VALOR | DATA/HORA |
|-----------|---|--------------------|------------|---------------------|
| Aceitação | Anulação da aceitação da proposta da participante 00.376.638/0001-21 / MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA para o item 4 - CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA, Motivo: A empresa encaminhou a proposta readequada contendo apenas um item, sendo a referido está como vencedora provisória de 03 (três) itens. Iremos solicitar novamente a proposta com a inclusão de todos os itens. | 00.376.638/0001-21 | 6.598,4400 | 21/06/2024 11:20:50 |

item 5 - ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 4 DE 11 - PREFEITURA DE ITAÍPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|---|---|--------------|------------------------|------|---------------|----------------|------------------------|
| 18.031.325/0001-05 | I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI | NÃO | NÃO | 20,0 | 712,00 | 14.240,00 | 06/05/2024 16:51:40 |
| <p>Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo/Versão: H200</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Aparelho de Pressão Arterial com Pedestal - Premium é um equipamento de alta qualidade e precisão, projetado para medições precisas da pressão arterial em ambientes diversos. Com sua estrutura adaptável e rodízio conveniente, pode ser facilmente utilizado em mesas, paredes ou transportado para diferentes locais. Livre de mercúrio e com um visor claro, oferece uma visualização fácil e rápida dos resultados. Além disso, possui um tubo em espiral de longo alcance e um compartimento traseiro para armazenar a braçadeira, a pera e outros acessórios. Tanto o manguito quanto a pera são livres de látex, garantindo segurança e conforto durante a medição. O Aparelho de pressão Hospitalar Com Rodízios Premium, possui haste em alumínio, é um produto livre de mercúrio, seu visor claro permite fácil visualização, possui tubo em espiral para as braçadeiras e compartimento traseiro para armazenamento da braçadeira e pera. O esfigmomanômetro hospitalar com rodízios da Premium é um equipamento verificado e aprovado pelo INMETRO, o qual possui manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Esse equipamento pode ser montado na base/suporte com rodas, o que facilita seu transporte, ou pode ser utilizado na mesa ou parede, conforme a necessidade do profissional. Características: Braçadeira tamanho adulto; Montagem em Pedestal de altura ajustável com 05 rodízios; Possui compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação; Escala ampla de fácil leitura; Livre de mercúrio; Verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO; Equipamento registrado na ANVISA nº 80275310022.</p> | | | | | | | |
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 20,0 | 712,67 | 14.253,40 | 06/05/2024 16:30:46 |
| <p>Marca: premium Fabricante: premium Modelo/Versão: br20d</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: -Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; -Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; -Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; -Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;</p> | | | | | | | |
| 00.376.638/0001-21 | MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | NÃO | SIM | 20,0 | 1.069,01 | 21.380,20 | 06/05/2024 13:22:01 |
| <p>Marca: PREMIUM G-TECH Fabricante: PREMIUM G-TECH Modelo/Versão: PREMIUM G-TECH</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: -Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; -Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; -Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; -Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;"</p> | | | | | | | |

item 6 - MESA DE MAYO INOX

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 5 DE 11 - PREFEITURA DE ITAIPÓCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|---|----------------------------|--------------|------------------------|------|---------------|----------------|---------------------|
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 10,0 | 372,51 | 3.725,10 | 06/05/2024 16:30:46 |
| <p>Marca: olimedica Fabricante: olimedica Modelo/Versão: oli1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO INOXCaracterísticas Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.</p> | | | | | | | |

item 7 - PAPAGAIO URINOL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|--|---------------------------------------|--------------|------------------------|------|---------------|----------------|---------------------|
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 12,0 | 150,90 | 1.810,80 | 06/05/2024 16:30:46 |
| <p>Marca: artinox Fabricante: artinox Modelo/Versão: 721 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPAGAIO URINOL papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto</p> | | | | | | | |
| 00.376.638/0001-21 | MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | NÃO | SIM | 12,0 | 226,35 | 2.716,20 | 06/05/2024 13:22:01 |
| <p>Marca: FAMI-ITA Fabricante: FAMI-ITA Modelo/Versão: FAMI-ITA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PAPAGAIO URINOL papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto."</p> | | | | | | | |

item 8 - SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|---|---|--------------|------------------------|-----|---------------|----------------|---------------------|
| 34.444.108/0001-95 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | SIM | SIM | 2,0 | 793,71 | 1.587,42 | 06/05/2024 17:15:26 |
| <p>Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARA RESSONANCIA</p> | | | | | | | |
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 2,0 | 793,71 | 1.587,42 | 06/05/2024 16:30:46 |
| <p>Marca: cdf Fabricante: cdf Modelo/Versão: sh100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto</p> | | | | | | | |
| 00.376.638/0001-21 | MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | NÃO | SIM | 2,0 | 1.190,57 | 2.381,14 | 06/05/2024 13:22:01 |
| <p>Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto."</p> | | | | | | | |

LANCE(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

| EVENTO | OBSERVAÇÕES | CNPJ/CPF | VALOR | DATA/HORA |
|-----------|--|--------------------|----------|---------------------|
| Aceitação | Anulação da aceitação da proposta da participante 00.376.638/0001-21 / MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA para o item 8 - SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA, Motivo: A empresa encaminhou a proposta readequada contendo apenas um item, sendo a referido está como vencedora provisória de 03 (três) itens. Iremos solicitar novamente a proposta com a inclusão de todos os itens. | 00.376.638/0001-21 | 793,7000 | 21/06/2024 11:20:50 |

item 9 - CADEIRA DE RODAS ADULTO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 7 DE 11 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|---|---|--------------|------------------------|------|---------------|----------------|---------------------|
| 34.444.108/0001-95 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | SIM | SIM | 10,0 | 1.638,88 | 16.388,80 | 06/05/2024 17:15:26 |
| <p>Marca: DELLA,ED Fabricante: DELLAMED Modelo/Versão: D400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico</p> | | | | | | | |
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 10,0 | 1.638,88 | 16.388,80 | 06/05/2024 16:30:46 |
| <p>Marca: dellamed Fabricante: dellamed Modelo/Versão: d400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS ADULTO em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado, deve suportar um peso mínimo de 120 kg.</p> | | | | | | | |

LANCE(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

| EVENTO | OBSERVAÇÕES | CNPJ/CPF | VALOR | DATA/HORA |
|-------------------|---|----------|-------|----------------------------|
| Fracassado | Declarado fracassado. Motivo: Neste item houve proposta desclassificada e participantes inabilitado, e não restam mais participantes a serem convocados. | | | 21/06/2024 10:57:07 |

item 10 - CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|---|---------------------------------------|--------------|------------------------|------|---------------|----------------|---------------------|
| 00.376.638/0001-21 | MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | NÃO | SIM | 10,0 | 1.863,00 | 18.630,00 | 06/05/2024 13:22:01 |
| <p>Marca: KOMECO Fabricante: KOMECO Modelo/Versão: KOMECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO vazão mínima de 1750m³/h, largura entre 90 e 150cm."</p> | | | | | | | |
| 45.329.312/0001-81 | BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA | NÃO | NÃO | 10,0 | 1.242,00 | 12.420,00 | 06/05/2024 10:39:43 |
| <p>Marca: KOMECO Fabricante: KOMECO Modelo/Versão: CORTINA DE AR / KCAF 12C 220V G5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO vazão mínima de 1750m³/h, largura entre 90 e 150cm</p> | | | | | | | |

item 11 - ESCADA HOSPITALAR PARA CAMA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))





| CNPJ/CPF | FORNECEDOR | PORTE ME/EPP | DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP | QTD | V. UNIT (R\$) | V. TOTAL (R\$) | DATA/HORA |
|--|---|--------------|------------------------|------|---------------|----------------|---------------------|
| 34.444.108/0001-95 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | SIM | SIM | 50,0 | 539,50 | 26.975,00 | 06/05/2024 17:15:26 |
| <p>Marca: TRIADE Fabricante: TRIADE Modelo/Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável</p> | | | | | | | |
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | NÃO | SIM | 50,0 | 539,50 | 26.975,00 | 06/05/2024 16:30:46 |
| <p>Marca: renascer Fabricante: renascer Modelo/Versão: rn13001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA HOSPITALAR PARA CAMA escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável;</p> | | | | | | | |
| 00.376.638/0001-21 | MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | NÃO | SIM | 50,0 | 809,25 | 40.462,50 | 06/05/2024 13:22:01 |
| <p>Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESCADA HOSPITALAR PARA CAMA escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável;"</p> | | | | | | | |

LANCE(S)

(Lances com * na frente foram excluído(s) pelo(a) pregoeiro(a))

| EVENTO | OBSERVAÇÕES | CNPJ/CPF | VALOR | DATA/HORA |
|-----------|--|--------------------|----------|---------------------|
| Aceitação | Anulação da aceitação da proposta da participante 00.376.638/0001-21 / MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA para o item 11 - ESCADA HOSPITALAR PARA CAMA, Motivo: A empresa encaminhou a proposta readequada contendo apenas um item, sendo a referido está como vencedora provisória de 03 (três) itens. Iremos solicitar novamente a proposta com a inclusão de todos os itens. | 00.376.638/0001-21 | 539,4900 | 21/06/2024 11:20:50 |

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 9 DE 11 - PREFEITURA DE ITAIPPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





| RESPONSÁVEL | MENSAGEM | DATA/HORA |
|--------------|---|------------------------|
| Sistema | O certame de N° 24.11.01-PE retornou da suspensão. | 18/06/2024 09:08:32 |
| Pregoeiro(a) | Srs. licitantes, bom dia. Estamos retomando as movimentações neste processo. | 18/06/2024 09:09:35 |
| Pregoeiro(a) | Srs. licitantes, faremos uma pausa agora e retornaremos às 17:00h de hoje. | 18/06/2024 12:02:34 |
| Pregoeiro(a) | Srs. licitantes, estamos retomando as movimentações neste processo. | 18/06/2024 17:12:30 |
| Pregoeiro(a) | Srs. licitantes, boa tarde. Informamos que voltaremos a fazer movimentações neste processo, no próximo dia 21/06/2021, a partir da 10:30h. | 19/06/2024 17:13:10 |
| Pregoeiro(a) | Srs. licitantes, estamos retomando as movimentações neste processo, conforme informado no dia 19.06.2024. | 21/06/2024 10:34:42 |
| Sistema | O item 2 - SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: No referido item teve proposta desclassificada e participante inabilitado. E não mais participantes a serem convocados.. | 21/06/2024 10:56:14 |
| Sistema | O item 9 - CADEIRA DE RODAS ADULTO foi declarado fracassado pelo(a) pregoeiro(a). Motivo: Neste item houve proposta desclassificada e participantes inabilitado, e não restam mais participantes a serem convocados.. | 21/06/2024 10:57:07 |
| Pregoeiro(a) | O(A) pregoeiro(a) solicita a participante MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA inscrita no CNPJ/MF N° 00.376.638/0001-21, a proposta readequada até a data 21/06/2024 às 14:00. | 21/06/2024 11:21:30 |

MEMBRO(S)

| FUNÇÃO | MEMBRO | ASSINATURA |
|--------------|----------------------------|------------|
| Pregoeiro(a) | José Barbosa Xavier Júnior | |

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 10 DE 11 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 295-165-3718
PÁGINA: 11 DE 11 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67

