



ATA COMPLEMENTAR DO PREGÃO Nº 24.11.01-PE

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e dezessete minutos, reuniram-se o Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Itapipoca e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 112, para dar continuidade aos procedimentos da Sessão de Pregão acima mencionada, de acordo com o edital e seus respectivos anexos, publicados em vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021, referente ao Processo Administrativo nº 0001120240320000220, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 24.11.01-PE.

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos participantes relativamente aos lances ofertados.

item 1 - MANTA TÉRMICA HOSPITALAR

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	10,0	908,00	9.080,00	06/05/2024 16:30:46
	<p>Marca: estek Fabricante: estek Modelo/Versão: termotech Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA TÉRMICA HOSPITALAR Unidade de aquecimento de manta térmica, com unidade de controle de temperatura do corpo do paciente, que varia de 32° a 43°C. Tempo necessário para que a temperatura da superfície de contato suba de 23°C até 37°C de até 6 minutos. Fluxo de ar, no mínimo, 22 L/s. Alarmes: sistema de sensores para controle automático da temperatura do paciente. Possuir limiar de proteção térmica atuando para temperaturas acima da máxima atingida pelo equipamento. Possuir, no mínimo, 3 modos de operação. Possuir filtro HEPA. Controles digitais em painel selado. Mangueira de conexão de ar medindo no mínimo 1,5m. Alimentação: 110/220 Volts – 60 Hz. Acompanha: conector de mangueira com desengate rápido, manta térmica adulto e pediátrico. Exigências: Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. Apresentação de manuais técnicos/operacionais e de serviço que comprovem o atendimento às especificações técnicas solicitadas. Garantia total pelo período mínimo de 24 meses, contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. Empresa deverá fornecer serviços de manutenção corretiva e preventiva com seus certificados e apresentar documentação técnica vigente, de acordo com suas especificidades no período de garantia conforme manual do equipamento sem custo adicionais.</p>						

item 2 - SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 1 DE 10 - PREFEITURA DE ITAPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	4,0	1.089,01	4.356,04	06/05/2024 16:30:46
	<p>Marca: cristofoli Fabricante: cristofoli Modelo/Versão: sII Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. XIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação. A contratada ficará responsável dentro do período de garantia dos equipamentos/bens, em realizar as manutenções preventivas e calibrações previstas pelo fabricante, tal como prestar pronto atendimento no local de instalação em caso de pane ou mau funcionamento dos mesmos, tendo em vista o prejuízo que poderá ocasionar aos usuários, sem ônus para a contratante</p>						
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	SIM	4,0	1.089,00	4.356,00	06/05/2024 17:15:26
	<p>Marca: CETRO Fabricante: CETRO Modelo/Versão: CETRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico;</p>						

item 3 - VENTILOMETRO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 2 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	SIM	1,0	36.601,77	36.601,77	06/05/2024 17:15:26
<p>Marca: AINCA Fabricante: AINCA Modelo/Versão: 0295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado</p>							
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	NÃO	NÃO	1,0	36.600,00	36.600,00	06/05/2024 16:51:40
<p>Marca: AINCA Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES, INC. Modelo/Versão: 00-295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Ventilômetro AINCA possui um grande display de LCD, caixa fabricada com a resina GE Noryl® e uma robusta ventoinha de titânio. O Ventilômetro digital do tipo Wright fornece leitura direta, facilidade de uso e durabilidade, permitindo a realização de medições de TV, MV e Fluxo de ar. Separável em duas partes, é vendido completo e pronto para uso com bateria de 9v, adaptador de 22mmF x 22mmF e manual. Vários acessórios estão disponíveis. Características do Ventilômetro AINCA: Fácil de Ler e manusear Extremamente durável e confiável Economia na compra inicial e manutenção Separável, fornecendo facilidade de uso, limpeza e reprocessamento (por ETO / Glutaraldeído) Fabricado nos EUA desde 1991 pela Anesthesia Associates Inc. (AincA) Especificações Técnicas: Medição: Fluxo de volume ar/gás (LPM) Alcance: 0 a 200 litros (199.98) Resolução: 0.02 Litros Precisão: ±2% a 15 lpm (outros fluxos são por curva publicada) Taxa de Fluxo: 5 lpm mínimo / 150 lpm máximo Resistência de Fluxo: < 2cmH2O a 100 lpm DISPLAY: LCD com luz de fundo. Fonte de Energia: Bateria padrão 9v (Duração de 50 horas em média) ENTRADA/SAÍDA: 22mmM x 22 mmM Dimensões: 2.8 "H x 2.5 "W x 4.5 "D (Aproximadamente) PESO: 0.255 quilogramas Registro na ANVISA: 81766609016</p>							
22.408.118/0001-96	BIOPULSE BRASIL EIRELI	SIM	SIM	1,0	36.601,77	36.601,77	06/05/2024 17:41:24
<p>Marca: FERRARIS Fabricante: FERRARIS Modelo/Versão: MARK 8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar</p>							
28.767.561/0001-30	LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI	NÃO	SIM	1,0	35.413,10	35.413,10	06/05/2024 15:12:59
<p>Marca: ANESTHESIA ASSOCIATES Fabricante: ANESTHESIA ASSOCIATES INC. Modelo/Versão: 00-295 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar</p>							

item 4 - CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 3 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	SIM	2,0	6.598,44	13.196,88	06/05/2024 17:15:26
	Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO						
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	2,0	6.598,44	13.196,88	06/05/2024 16:30:46
	Marca: cdf Fabricante: cdf Modelo/Versão: mh100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA						
00.376.638/0001-21	MAGNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	NÃO	SIM	2,0	9.897,71	19.795,42	06/05/2024 13:22:01
	Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO						

item 5 - ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 4 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	NÃO	NÃO	20,0	712,00	14.240,00	06/05/2024 16:51:40
	<p>Marca: PREMIUM Fabricante: PREMIUM Modelo/Versão: H200</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Aparelho de Pressão Arterial com Pedestal - Premium é um equipamento de alta qualidade e precisão, projetado para medições precisas da pressão arterial em ambientes diversos. Com sua estrutura adaptável e rodízio conveniente, pode ser facilmente utilizado em mesas, paredes ou transportado para diferentes locais. Livre de mercúrio e com um visor claro, oferece uma visualização fácil e rápida dos resultados. Além disso, possui um tubo em espiral de longo alcance e um compartimento traseiro para armazenar a braçadeira, a pera e outros acessórios. Tanto o manguito quanto a pera são livres de látex, garantindo segurança e conforto durante a medição. O Aparelho de pressão Hospitalar Com Rodízios Premium, possui haste em alumínio, é um produto livre de mercúrio, seu visor claro permite fácil visualização, possui tubo em espiral para as braçadeiras e compartimento traseiro para armazenamento da braçadeira e pera. O esfigmomanômetro hospitalar com rodízios da Premium é um equipamento verificado e aprovado pelo INMETRO, o qual possui manguito e pera em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro. Esse equipamento pode ser montado na base/suporte com rodas, o que facilita seu transporte, ou pode ser utilizado na mesa ou parede, conforme a necessidade do profissional. Características: Braçadeira tamanho adulto; Montagem em Pedestal de altura ajustável com 05 rodízios; Possui compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação; Escala ampla de fácil leitura; Livre de mercúrio; Verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO; Equipamento registrado na ANVISA nº 80275310022.</p>						
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	20,0	712,67	14.253,40	06/05/2024 16:30:46
	<p>Marca: premium Fabricante: premium Modelo/Versão: br20d</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: -Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; -Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; -Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; -Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;</p>						
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	NÃO	SIM	20,0	1.069,01	21.380,20	06/05/2024 13:22:01
	<p>Marca: PREMIUM G-TECH Fabricante: PREMIUM G-TECH Modelo/Versão: PREMIUM G-TECH</p> <p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESFIGMOMANÔMETRO DE PEDESTAL Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: -Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; -Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; -Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; -Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;"</p>						

item 6 - MESA DE MAYO INOX

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 5 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	10,0	372,51	3.725,10	06/05/2024 16:30:46
<p>Marca: olimedica Fabricante: olimedica Modelo/Versão: oli1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE MAYO INOXCaracterísticas Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.</p>							

item 7 - PAPAGAIO URINOL

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	12,0	150,90	1.810,80	06/05/2024 16:30:46
<p>Marca: artinox Fabricante: artinox Modelo/Versão: 721 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPAGAIO URINOL papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto</p>							
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	NÃO	SIM	12,0	226,35	2.716,20	06/05/2024 13:22:01
<p>Marca: FAMI-ITA Fabricante: FAMI-ITA Modelo/Versão: FAMI-ITA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "PAPAGAIO URINOL papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto."</p>							

item 8 - SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 6 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	SIM	2,0	793,71	1.587,42	06/05/2024 17:15:26
<p>Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PARA RESSONANCIA</p>							
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	2,0	793,71	1.587,42	06/05/2024 16:30:46
<p>Marca: cdf Fabricante: cdf Modelo/Versão: sh100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto</p>							
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	NÃO	SIM	2,0	1.190,57	2.381,14	06/05/2024 13:22:01
<p>Marca: CDF Fabricante: CDF Modelo/Versão: CDF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto."</p>							

item 9 - CADEIRA DE RODAS ADULTO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 7 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	SIM	10,0	1.638,88	16.388,80	06/05/2024 17:15:26
<p>Marca: DELLA,ED Fabricante: DELLAMED Modelo/Versão: D400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico</p>							
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	10,0	1.638,88	16.388,80	06/05/2024 16:30:46
<p>Marca: dellamed Fabricante: dellamed Modelo/Versão: d400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA DE RODAS ADULTO em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado, deve suportar um peso mínimo de 120 kg.</p>							

item 10 - CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	NÃO	SIM	10,0	1.863,00	18.630,00	06/05/2024 13:22:01
<p>Marca: KOMECO Fabricante: KOMECO Modelo/Versão: KOMECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm."</p>							
45.329.312/0001-81	BT COMÉRCIO INTELIGENTE LTDA	NÃO	NÃO	10,0	1.242,00	12.420,00	06/05/2024 10:39:43
<p>Marca: KOMECO Fabricante: KOMECO Modelo/Versão: CORTINA DE AR / KCAF 12C 220V G5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CORTINA DE AR COM CONTROLE REMOTO vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm</p>							

item 11 - ESCADA HOSPITALAR PARA CAMA

Propostas: Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a))

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 8 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67





CNPJ/CPF	FORNECEDOR	PORTE ME/EPP	DECLARAÇÃO ME/EPP/COOP	QTD	V. UNIT (R\$)	V. TOTAL (R\$)	DATA/HORA
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	SIM	SIM	50,0	539,50	26.975,00	06/05/2024 17:15:26
<p>Marca: TRIADE Fabricante: TRIADE Modelo/Versão: INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável</p>							
24.864.422/0001-73	C. E. CARVALHO - COMERCIAL	NÃO	SIM	50,0	539,50	26.975,00	06/05/2024 16:30:46
<p>Marca: renascer Fabricante: renascer Modelo/Versão: rn13001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCADA HOSPITALAR PARA CAMA escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável;</p>							
00.376.638/0001-21	MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	NÃO	SIM	50,0	809,25	40.462,50	06/05/2024 13:22:01
<p>Marca: TUBOMED Fabricante: TUBOMED Modelo/Versão: TUBOMED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ESCADA HOSPITALAR PARA CAMA escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável;"</p>							

DEMAIS MENSAGENS - CHAT

RESPONSÁVEL	MENSAGEM	DATA/HORA
Sistema	O certame de N° 24.11.01-PE retornou da suspensão.	26/06/2024 09:17:17
Pregoeiro(a)	Srs. licitantes, estamos retomando as movimentações neste processo.	26/06/2024 09:18:48

MEMBRO(S)

FUNÇÃO	MEMBRO	ASSINATURA
Pregoeiro(a)	José Barbosa Xavier Júnior	

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 125-842-5271
PÁGINA: 9 DE 10 - PREFEITURA DE ITAIPOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: T25-842-5271
PÁGINA: 10 DE 10 - PREFEITURA DE ITAPIOCA - CNPJ: 07.623.077/0001-67

